

Instalační systém pro topení a sanitu eur-O-press



eur-O-press - vícevrstvé trubky pro topení a sanitu

provozní teplota 95°C, provozní tlak 10 barů

poloměr ohybu s/bez ohýbací pružiny 3xd/5xd, koef. délkové roztažnosti $2,4 \times 10^{-5} K^{-1}$



NOVINKA !!!

eur-O-press TRIS-UP - PE-RT/AL/PE-RT

NEW

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT, podlahové vytápění.




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	4002 16 100	25,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	4002 16 200	25,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	4002 20 100	33,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	4002 20 200	33,00

eur-O-press PRO - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT, podlahové vytápění, chlazení.



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 14 100	30,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 16 100	29,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 16 200	29,00
16 x 2,0 mm AL 0,4	m	100 m / role	9004 16 100	34,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 18 100	34,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 18 200	34,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9002 20 100	38,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	200 m / role	9002 20 200	38,00
20 x 2,0 mm AL 0,4	m	100 m / role	9004 20 100	42,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	50 m / role	9005 26 050	89,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	25 m / role	9006 32 025	128,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	50 m / role	9006 32 050	128,00



16 x 2,0 mm AL 0,2	m	4 m / tyč	9002 16 004	33,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	4 m / tyč	9002 20 004	40,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	4 m / tyč	9005 26 004	96,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	4 m / tyč	9006 32 004	128,00
40 x 3,5 mm AL 0,8	m	4 m / tyč	9008 40 004	265,00
50 x 4,0 mm AL 1,0	m	4 m / tyč	9010 50 004	347,00
63 x 4,5 mm AL 1,2	m	4 m / tyč	9012 63 004	655,00

eur-O-press THERM - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT.

izolace s ochrannou fólií (červená) - tloušťka 6 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 14 050	47,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 16 050	45,00
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	100 m / role	9702 16 100	45,00
18 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 18 050	56,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9702 20 050	58,00

eur-O-press PRO THERM - PE-X/AL/PE-X

Použití: sanitární rozvody, rozvody ÚT.

izolace s ochrannou fólií (červená) - tloušťka 6 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,4	m	50 m / role	9804 16 050	56,00
20 x 2,0 mm AL 0,4	m	50 m / role	9804 20 050	68,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	25 m / role	9805 26 025	119,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	50 m / role	9805 26 050	119,00

eur-O-press CLIMA - PE-X/AL/PE-X

Použití: rozvody klimatizace, chlazení.


izolace s ochrannou fólií (bílá) - tloušťka 10 mm



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9902 16 050	54,00
20 x 2,0 mm AL 0,2	m	50 m / role	9902 20 050	67,00
26 x 3,0 mm AL 0,5	m	25 m / role	9905 26 025	136,00
32 x 3,0 mm AL 0,6	m	25 m / role	9906 32 025	215,00


eur-O-press - lisovací tvarovky pro topení a sanitu

eur-O-press - přechod lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně.	ks	5 / 60 ks	5000 14 04	80,00
16 x 1/2" vně.	ks	5 / 60 ks	5000 16 04	60,00
16 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 16 05	94,00
18 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 18 04	72,00
18 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 18 05	96,00
20 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 20 04	70,00
20 x 3/4" vně.	ks	5 / 50 ks	5000 20 05	86,00
26 x 3/4" vně.	ks	5 / 30 ks	5000 26 05	119,00
26 x 1" vně.	ks	5 / 30 ks	5000 26 06	164,00
32 x 1" vně.	ks	5 / 25 ks	5000 32 06	173,00
40 x 1 1/4" vně.	ks	5 / 15 ks	5000 40 07	332,00
50 x 1 1/2" vně.	ks	1 / 10 ks	5000 50 08	667,00
63 x 2" vně.	ks	1 / 8 ks	5000 63 10	803,00

eur-O-press - přechod lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 14 04	82,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 16 04	65,00
16 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 16 05	104,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 18 04	93,00
18 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 18 05	117,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5010 20 04	82,00
20 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5010 20 05	101,00
26 x 3/4" vni.	ks	5 / 25 ks	5010 26 05	121,00
26 x 1" vni.	ks	5 / 25 ks	5010 26 06	157,00
32 x 1" vni.	ks	5 / 20 ks	5010 32 06	157,00
40 x 1 1/4" vni.	ks	5 / 10 ks	5010 40 07	363,00
50 x 1 1/2" vni.	ks	1 / 6 ks	5010 50 08	697,00
63 x 2" vni.	ks	1 / 4 ks	5010 63 10	1059,00

eur-O-press - spojka lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
14 x 14	ks	5 / 70 ks	5020 00 14	112,00
16 x 16	ks	5 / 70 ks	5020 00 16	73,00
18 x 18	ks	5 / 50 ks	5020 00 18	96,00
20 x 20	ks	5 / 50 ks	5020 00 20	100,00
26 x 26	ks	5 / 30 ks	5020 00 26	136,00
32 x 32	ks	5 / 25 ks	5020 00 32	209,00
40 x 40	ks	5 / 15 ks	5020 00 40	559,00
50 x 50	ks	1 / 10 ks	5020 00 50	964,00
63 x 63	ks	1 / 4 ks	5020 00 63	1192,00

eur-O-press - spojka lisovací redukována




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
18 x 16	ks	5 / 70 ks	5030 18 16	113,00
20 x 16	ks	5 / 70 ks	5030 20 16	99,00
20 x 18	ks	5 / 60 ks	5030 20 18	118,00
26 x 16	ks	5 / 40 ks	5030 26 16	147,00
26 x 18	ks	5 / 40 ks	5030 26 18	173,00
26 x 20	ks	5 / 40 ks	5030 26 20	164,00
32 x 20	ks	5 / 30 ks	5030 32 20	238,00
32 x 26	ks	5 / 30 ks	5030 32 26	236,00
40 x 26	ks	1 / 10 ks	5030 40 26	487,00
40 x 32	ks	1 / 10 ks	5030 40 32	510,00
50 x 32	ks	1 / 12 ks	5030 50 32	776,00
50 x 40	ks	1 / 12 ks	5030 50 40	916,00
63 x 40	ks	1 / 8 ks	5030 63 40	1163,00
63 x 50	ks	1 / 8 ks	5030 63 50	1288,00

eur-O-press - spojka lisovací - stavitelná délka




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
16 x 16	ks	1 / 20 ks	5050 00 16	649,00
18 x 18	ks	1 / 20 ks	5050 00 18	713,00
20 x 20	ks	1 / 20 ks	5050 00 20	693,00

eur-O-press - přechod vícevrstvá trubka / ocel nebo měď




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednací číslo	Cena Kč
16 x 15	ks	5 / 20 ks	5060 16 15	145,00
20 x 18	ks	5 / 20 ks	5060 20 18	145,00
20 x 22	ks	5 / 20 ks	5060 20 22	166,00
26 x 22	ks	5 / 20 ks	5060 26 22	321,00
32 x 28	ks	5 / 20 ks	5060 32 28	311,00

eur-O-press - koleno lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5100 14 04	94,00
16 x 1/2" vně.	ks	5 / 50 ks	5100 16 04	90,00
16 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 16 05	117,00
18 x 1/2" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 18 04	114,00
18 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 18 05	126,00
20 x 1/2" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 20 04	105,00
20 x 3/4" vně.	ks	5 / 40 ks	5100 20 05	119,00
26 x 3/4" vně.	ks	5 / 20 ks	5100 26 05	170,00
26 x 1" vně.	ks	5 / 20 ks	5100 26 06	246,00
32 x 1" vně.	ks	5 / 15 ks	5100 32 06	237,00
40 x 1 1/4" vně.	ks	1 / 8 ks	5100 40 07	509,00
50 x 1 1/2" vně.	ks	1 / 5 ks	5100 50 08	924,00
63 x 2" vně.	ks	1 / 4 ks	5100 63 10	1351,00

eur-O-press - koleno lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5110 14 04	101,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 50 ks	5110 16 04	81,00
16 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 16 05	148,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 18 04	111,00
18 x 3/4" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 18 05	146,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 40 ks	5110 20 04	92,00
20 x 3/4" vni.	ks	5 / 30 ks	5110 20 05	129,00
26 x 3/4" vni.	ks	5 / 20 ks	5110 26 05	190,00
26 x 1" vni.	ks	5 / 20 ks	5110 26 06	267,00
32 x 1" vni.	ks	5 / 15 ks	5110 32 06	253,00
40 x 1 1/4" vni.	ks	1 / 10 ks	5110 40 07	500,00
50 x 1 1/2" vni.	ks	1 / 5 ks	5110 50 08	850,00
63 x 2" vni.	ks	1 / 4 ks	5110 63 10	1414,00

eur-O-press - koleno lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 14	ks	5 / 40 ks	5120 00 14	111,00
16 x 16	ks	5 / 40 ks	5120 00 16	90,00
18 x 18	ks	5 / 40 ks	5120 00 18	130,00
20 x 20	ks	5 / 40 ks	5120 00 20	118,00
26 x 26	ks	5 / 20 ks	5120 00 26	208,00
32 x 32	ks	5 / 10 ks	5120 00 32	303,00
40 x 40	ks	1 / 12 ks	5120 00 40	562,00
50 x 50	ks	1 / 4 ks	5120 00 50	993,00
63 x 63	ks	1 / 4 ks	5120 00 63	1402,00

eur-O-press - koleno lisovací 45%




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
26 x 26	ks	5 / 20 ks	5140 00 26	363,00
32 x 32	ks	5 / 15 ks	5140 00 32	426,00
40 x 40	ks	1 / 10 ks	5140 00 40	810,00
50 x 50	ks	1 / 6 ks	5140 00 50	1220,00
63 x 63	ks	1 / 2 ks	5140 00 63	1715,00

eur-O-press - kolenová spojka lisovací - 3/4" EUROKONUS (EK) - dvoudílné




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 3/4"	ks	5 / 30 ks	5170 16 05	234,00
20 x 3/4"	ks	5 / 30 ks	5170 20 05	236,00

eur-O-press - nástěnka lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni.	ks	5 / 30 ks	5200 14 04	136,00
16 x 1/2" vni.	ks	5 / 25 ks	5200 16 04	127,00
16 x 1/2" vni. krátká	ks	5 / 30 ks	5200 16 44	102,00
18 x 1/2" vni.	ks	5 / 30 ks	5200 18 04	142,00
20 x 1/2" vni.	ks	5 / 20 ks	5200 20 04	139,00
20 x 1/2" vni. krátká	ks	5 / 20 ks	5200 20 44	116,00

eur-O-press - T-kus lisovací - vnější závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vně. x 14	ks	5 / 30 ks	5300 14 04 14	168,00
16 x 1/2" vně. x 16	ks	5 / 30 ks	5300 16 04 16	143,00
18 x 1/2" vně. x 18	ks	5 / 20 ks	5300 18 04 18	194,00
18 x 3/4" vně. x 18	ks	5 / 20 ks	5300 18 05 18	202,00
20 x 1/2" vně. x 20	ks	5 / 20 ks	5300 20 04 20	197,00
20 x 3/4" vně. x 20	ks	5 / 20 ks	5300 20 05 20	212,00
26 x 3/4" vně. x 26	ks	5 / 15 ks	5300 26 05 26	344,00
26 x 1" vně. x 26	ks	5 / 15 ks	5300 26 06 26	403,00
32 x 1" vně. x 32	ks	5 / 10 ks	5300 32 06 32	445,00

eur-O-press - T-kus lisovací - vnitřní závit




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2" vni. x 14	ks	5 / 30 ks	5310 14 04 14	172,00
16 x 1/2" vni. x 16	ks	5 / 30 ks	5310 16 04 16	131,00
18 x 1/2" vni. x 18	ks	5 / 20 ks	5310 18 04 18	200,00
18 x 3/4" vni. x 18	ks	5 / 20 ks	5310 18 05 18	246,00
20 x 1/2" vni. x 16 redukovaný	ks	5 / 20 ks	5314 20 04 16	160,00
20 x 1/2" vni. x 20	ks	5 / 20 ks	5310 20 04 20	170,00
20 x 3/4" vni. x 20	ks	5 / 20 ks	5310 20 05 20	204,00
26 x 3/4" vni. x 26	ks	5 / 15 ks	5310 26 05 26	359,00
26 x 1" vni. x 26	ks	5 / 15 ks	5310 26 06 26	424,00
32 x 1" vni. x 32	ks	5 / 10 ks	5310 32 06 32	429,00
40 x 1" vni. x 40	ks	1 / 5 ks	5310 40 06 40	738,00
40 x 1 1/4" vni. x 40	ks	1 / 6 ks	5310 40 07 40	715,00
50 x 3/4" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 05 50	1189,00
50 x 1" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 06 50	1303,00
50 x 1 1/4" vni. x 50	ks	1 / 3 ks	5310 50 07 50	1359,00
63 x 1" vni. x 63	ks	1 / 2 ks	5310 63 06 63	2004,00

eur-O-press - T-kus lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 14 x 14	ks	5 / 30 ks	5320 00 14	149,00
16 x 16 x 16	ks	5 / 30 ks	5320 00 16	127,00
18 x 18 x 18	ks	5 / 20 ks	5320 00 18	191,00
20 x 20 x 20	ks	5 / 20 ks	5320 00 20	175,00
26 x 26 x 26	ks	5 / 10 ks	5320 00 26	297,00
32 x 32 x 32	ks	5 / 10 ks	5320 00 32	422,00
40 x 40 x 40	ks	1 / 6 ks	5320 00 40	797,00
50 x 50 x 50	ks	1 / 2 ks	5320 00 50	1309,00
63 x 63 x 63	ks	1 / 2 ks	5320 00 63	2008,00

eur-O-press - T-kus lisovací - redukovaný střední vývod




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
18 x 16 x 18	ks	5 / 20 ks	5330 18 16 18	215,00
20 x 16 x 20	ks	5 / 20 ks	5330 20 16 20	168,00
20 x 18 x 20	ks	5 / 20 ks	5330 20 18 20	212,00
26 x 16 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 16 26	280,00
26 x 18 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 18 26	325,00
26 x 20 x 26	ks	5 / 15 ks	5330 26 20 26	293,00
32 x 18 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 18 32	452,00
32 x 20 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 20 32	443,00
32 x 26 x 32	ks	5 / 10 ks	5330 32 26 32	460,00
40 x 20 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 20 40	850,00
40 x 26 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 26 40	763,00
40 x 32 x 40	ks	1 / 5 ks	5330 40 32 40	786,00
50 x 32 x 50	ks	1 / 3 ks	5330 50 32 50	1295,00
50 x 40 x 50	ks	1 / 3 ks	5330 50 40 50	1467,00
63 x 32 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 32 63	2098,00
63 x 40 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 40 63	2110,00
63 x 50 x 63	ks	1 / 2 ks	5330 63 50 63	2280,00

eur-O-press - T-kus lisovací - redukovaný pravý vývod




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
20 x 20 x 16	ks	5 / 20 ks	5340 20 20 16	170,00
20 x 20 x 18	ks	5 / 20 ks	5340 20 20 18	209,00
26 x 26 x 16	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 16	337,00
26 x 26 x 18	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 18	361,00
26 x 26 x 20	ks	5 / 15 ks	5340 26 26 20	356,00
32 x 32 x 20	ks	5 / 10 ks	5340 32 32 20	468,00
32 x 32 x 26	ks	5 / 10 ks	5340 32 32 26	502,00

eur-O-press - T-kus lisovací - levý vývod zvětšený




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
20 x 16 x 16	ks	5 / 20 ks	5350 20 16 16	178,00
20 x 18 x 18	ks	5 / 20 ks	5350 20 18 18	227,00
26 x 20 x 20	ks	5 / 15 ks	5350 26 20 20	307,00
32 x 26 x 26	ks	5 / 10 ks	5350 32 26 26	471,00
40 x 32 x 32	ks	1 / 5 ks	5350 40 32 32	721,00

eur-O-press - T-kus lisovací - střední vývod zvětšený




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 20 x 16	ks	5 / 20 ks	5360 16 20 16	186,00
20 x 26 x 20	ks	5 / 15 ks	5360 20 26 20	357,00
26 x 32 x 26	ks	5 / 10 ks	5360 26 32 26	468,00
32 x 40 x 32	ks	1 / 5 ks	5360 32 40 32	777,00

eur-O-press - montážní šablona + nástěnka lisovací 2 ks (rozteč 155 mm)




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 16 04	401,00
18 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 18 04	445,00
20 x 1/2" vni.	ks	1 / 4 ks	5420 20 04	419,00

eur-O-press - šroubení lisovací - převlečná matice, ploché těsnění




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 1/2"	ks	5 / 60 ks	5500 14 04	103,00
16 x 1/2"	ks	5 / 60 ks	5500 16 04	82,00
16 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 16 05	92,00
16 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 16 06	125,00
18 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 18 05	129,00
20 x 3/4"	ks	5 / 50 ks	5500 20 05	104,00
20 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 20 06	128,00
26 x 3/4"	ks	5 / 25 ks	5500 26 05	182,00
26 x 1"	ks	5 / 25 ks	5500 26 06	190,00

eur-O-press - šroubení lisovací - 3/4" EUROKONUS (EK)




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 14 05	179,00
16 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 16 05	153,00
18 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 18 05	169,00
20 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 20 05	158,00
26 x 3/4" EK	ks	5 / 50 ks	5510 26 05	217,00

eur-O-press - zátka lisovací




Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
14	ks	10 / 40 ks	5530 00 14	174,00
16	ks	10 / 40 ks	5530 00 16	94,00
18	ks	10 / 30 ks	5530 00 18	135,00
20	ks	10 / 30 ks	5530 00 20	109,00
26	ks	5 / 20 ks	5530 00 26	234,00
32	ks	5 / 10 ks	5530 00 32	270,00
40	ks	5 / 10 ks	5530 00 40	379,00

eur-O-press - L-garnitura lisovací pro radiátory



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5700 16 15 03	245,00
20 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5700 20 15 03	366,00




eur-O-press - T-garnitura lisovací pro radiátory



Rozměr	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
16 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5710 16 15 03	333,00
20 x 15 mm L = 300 mm	ks	2 / 10 ks	5710 20 15 03	376,00

eur-O-press - nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky

netto cena



Popis	MJ	Jednotka balení	Objednáací číslo	Cena Kč
nůžky na trubky Ø 14 - 32 mm	ks	1 ks	1180 258	811,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 14, 16, 17, 18, 20	ks	1 ks	1180 215	1638,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 16, 20, 26 mm	ks	1 ks	5004 16 26	338,00
kalibrovač s odhrotovačem Ø 40, 50, 63 mm	ks	1 ks	5003 40 63	3593,00
lisovací čelist, typ TH 14 x 2 mm	ks	1 ks	1179 969	3127,00
lisovací čelist, typ TH 16 x 2 mm	ks	1 ks	1179 977	3127,00
lisovací čelist, typ TH 18 x 2 mm	ks	1 ks	1179 985	3127,00
lisovací čelist, typ TH 20 x 2 mm	ks	1 ks	1179 993	3127,00
lisovací čelist, typ TH 26 x 3 mm	ks	1 ks	5011 26 30	5253,00
lisovací čelist, typ TH 32 x 3 mm	ks	1 ks	5011 32 30	6137,00
lisovací čelist, typ TH 40 x 3,5 mm	ks	1 ks	5011 40 35	6822,00
lisovací čelist, typ TH 50 x 4 mm	ks	1 ks	5011 50 40	16305,00
lisovací čelist, typ TH 63 x 4,5 mm	ks	1 ks	5011 63 45	17643,00
radiální lis akku KLAUKE UAP 2 (akku 12 V, nabíječka, kufr, kalibrovač s odhrotovačem)	ks	1 ks	1179 918	29970,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 14 mm	ks	1 ks	5005 014	357,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 16 mm	ks	1 ks	5005 016	357,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 18 mm	ks	1 ks	5005 018	357,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 20 mm	ks	1 ks	5005 020	357,00
ohýbací pružina vnitřní Ø 26 mm	ks	1 ks	5005 026	357,00
ohýbací pružina vnější Ø 14 mm	ks	1 ks	5005 114	385,00
ohýbací pružina vnější Ø 16 mm	ks	1 ks	5005 116	385,00
ohýbací pružina vnější Ø 18 mm	ks	0 ks	5005 118	385,00
ohýbací pružina vnější Ø 20 mm	ks	1 ks	5005 120	385,00