

Ceník		Objednací číslo	Měrná jednotka	Jednotka balení	CENY b DPH
SCHÜTZ		dle 1/2014			(Kč)
strana	Popis				
EXTRA	Soubor podlahového vytápění TACKER 50 m² / trubka 16x2 mm Obsahuje: systémová izolační role EPS-T 30-3, 50 m ² (5 rolí) dílatační lem PE-F 160x8mm, 50 m (2 role) trubka duo-flex, PE-RT 16x2, 240 m (1 role) přichytná spona tacker 8 mm, 600 ks (3 balení)	T50 -RT16	sada	50 m ²	15740,00
EXTRA	Soubor podlahového vytápění TACKER 50 m² / trubka 17x2 mm Obsahuje: systémová izolační role EPS-T 30-3, 50 m ² (5 rolí) dílatační lem PE-F 160x8mm, 50 m (2 role) trubka duo-flex, PE-RT 17x2, 240 m (1 role) přichytná spona tacker 8 mm, 600 ks (3 balení)	T50 -RT17	sada	50 m ²	15890,00
EXTRA	Soubor podlahového vytápění VÝSTUPKY 50 m² / trubka 16x2 mm Obsahuje: systémová izolační deska s výstupky EPS-T 30-2, 53,6 m ² (4 balení) dílatační lem PE-B 160x8mm, 50 m (2 role) trubka duo-flex, PE-RT 16x2, 240 m (1 role)	N50 -RT16	sada	50 m ²	24430,00
EXTRA	Soubor podlahového vytápění VÝSTUPKY 50 m² / trubka 17x2 mm Obsahuje: systémová izolační deska s výstupky EPS-T 30-2, 53,6 m ² (4 balení) dílatační lem PE-B 160x8mm, 50 m (2 role) trubka duo-flex, PE-RT 17x2, 240 m (1 role)	N50 -RT17	sada	50 m ²	24570,00
7	SCHÜTZ R 50 - systém pro renovace (výška 50 mm) R 50 deska s výstupky EPS-T 32-2 (DES sg) (deska 1,21 m ² , bal 15,73 m ² , m ²), 5 kPa R 50 deska s výstupky EPS-T 150-22 (DEO) (deska 1,21 m ² , bal 22,99 m ² , m ²), 5 kPa deska přechodová EPS-T 20-2 (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 5 kPa (bez přichytek) deska přechodová EPS 150-11 (deska 4,8 m ² , bal 4,8 m ² , m ²), 150 kPa (bez přichytek) R 50 dveřní a ukončovací profil - přechodový profil (bal 10 ks, ks) R 50 spojovací profil - spojení desek s výstupky (bal 10 ks, ks)	4012 525 4018 168 4007 128 4011 671 3028 938 3028 937	m ² m ² m ² m ² ks ks	15,73 m ² 22,99 m ² 10,0 m ² 4,8 m ² 10 ks 10 ks	537,00 537,00 169,00 274,00 145,00 136,00
	SCHÜTZ R 50 - koupelnové sady pro renovace (výška 50 mm) Koupelnová sada R 50 - základní sada na europaletech D 1200mm x Š 800mm x V 800mm (+150mm pro paletu) Hmotnost: 285 kg - Sady nelze stohovat ! Koupelnová sada R 50 - rozšiřovací sada na europaletech D 1200mm x Š 800mm x V 800mm (+150mm pro paletu) Hmotnost: 250 kg - Sady nelze stohovat !	4014 415 4014 416	ks ks	1 ks 1 ks	19444,00 16227,00
9	Suchý systém podlahového vytápění deska profil Typ 30 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 6,60 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa deska profil Typ 25 (DEO) (deska 0,66 m ² , bal 7,92 m ² , m ²), suchý 2/4 kPa, mokrý 5 kPa teplorozvodný modul WLM 805 mm se zlomy (bal 30 ks, ks), h. 14mm, š. 112mm hmoždinka přichytná ø 45 mm, d. 85 mm (bal 250 ks, ks), vrták ø 8mm, max. tl. izol. 60mm oddělovací fólie PE, tl. 0,2 mm, š. 4 m, d. 50 m (bal 200 m ² /role, m ²)	4003 961 4003 959 3007 120 5000 230 1163 388	m ² m ² ks ks m ²	6,60 m ² 7,92 m ² 30 ks 250 ks 200 m ² /R.	327,00 306,00 73,00 27,00 25,00
11-12	Suchý systém podlahového vytápění EKO deska profil EKO 30 POBYTOVÁ ZÓNA VA 25 cm (deska 1000x500x30 mm, bal 5,0 m ² , m ²), 2 kPa deska profil EKO 30 OKRAJOVÁ ZÓNA VA 12,5 cm (deska 1000x500x30 mm, bal 5,0 m ² , m ²), 2 kPa deska profil EKO 30 VRATNÁ VA 25 cm (deska 250x500x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa deska profil EKO 30 VRATNÁ VA 12,5 cm (deska 250x500x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa deska profil EKO 30 PŘECHODOVÁ (deska 250x375x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa deska profil EKO 30 PLNÁ OKRAJOVÁ (deska 1000x500x30 mm, bal 10 ks, ks), 2 kPa přívodní profil EKO 30 (deska 1000x125x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa rohový profil EKO 30 OBLOUK 90° (deska 250x250x30 mm, bal 1 ks, ks), 2 kPa rámový profil EKO 30 dřevo (lišta 1000x45x30 mm, bal 1 ks, ks) rámový přechod EKO 30 dřevo (lišta 250x45x30 mm, bal 1 ks, ks) dílatační lem EKO 140 x 10 mm (role 25 m, bal 1 role, m) - systém EKO teplorozvodný modul EKO AL (bal 20 ks, ks), d. 495mm, š. 242mm, h. 0,5mm	5004 810 5004 811 5004 812 5004 813 5004 814 5004 815 5004 816 5004 817 5004 820 5004 822 5004 818 5004 823	m ² m ² ks ks ks ks ks ks ks ks m ks	5,00 m ² 5,00 m ² 1 ks 1 ks 1 ks 10 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 25 m 20 ks	1799,00 1975,00 363,00 415,00 231,00 424,00 176,00 176,00 132,00 52,00 36,00 107,00
14	Systém s výstupky s přesahem krycí fólie, EN 13163 deska s výstupky EPS-T 20-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 16,08 m ² , m ²), 24 dB, 5 kPa deska s výstupky EPS-T 30-2 (DES sg) (deska 1,34 m ² , bal 13,4 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa deska s výstupky EPS 150-11 (DEO) (deska 1,34 m ² , bal 24,12 m ² , m ²), 0 dB, 150 kPa deska přechodová EPS-T 20-2 (deska 10 m ² , bal 10 m ² , m ²), 5 kPa (bez přichytek)	4013 056 4006 923 4006 926 4007 128	m ² m ² m ² m ²	16,08 m ² 13,4 m ² 24,12 m ² 10,0 m ²	364,00 339,00 316,00 169,00
15	deska přechodová EPS-T 30-2 (deska 4,8 m ² , bal 4,8 m ² , m ²), 5 kPa + 80 ks přichytek deska přechodová EPS 150-11 (deska 4,8 m ² , bal 4,8 m ² , m ²), 150 kPa (bez přichytek) oválný profil ø 18mm - uchycení fólie dilatačního lemu (bal 25 m/role, m) dveřní a spojovací profil 910x240mm - spojení desek s výstupky (bal 25 ks, ks)	4001 251 4011 671 5001 192 3018 230	m ² m ² m ks	4,8 m ² /80 ks 4,8 m ² 250 m 25 ks	314,00 274,00 32,00 148,00
16	Fólie s výstupky pro trubky 14 - 17 mm fólie s výstupky (bez izolace) (deska 1,2 m ² , bal 16,8 m ² , m ²), rozteč 60 mm dveřní a přechodový profil 910x240mm - přechod do plochy (bal 10 ks, ks) spojovací pás 910x200mm - spojení fólií s výstupky (bal 10 ks, ks) díl přechodový s upínací lištou pro fólii s výstupky, trubka 14 mm (bal 1 ks, ks) díl přechodový s upínací lištou pro fólii s výstupky, trubka 16 - 17 mm (bal 1 ks, ks)	5004 521 5004 527 5004 526 4023 730 4023 733	m ² ks ks ks ks	16,8 m ² 10 ks 10 ks 1 ks 1 ks	239,00 77,00 81,00 325,00 325,00

Ceník		Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ		číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2014			(Kč)
18	Systém tacker - quadro-takk PRO (skládací role), EN 13163				
	quadro-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001 067	m ²	8,1 m ²	189,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa	4001 070	m ²	10,3 m ²	169,00
	quadro-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa	4001 076	m ²	10,3 m ²	176,00
	quadro-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa	4001 074	m ²	12,2 m ²	165,00
	quadro-takk PRO EPS 100-30 (DEO), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4001 077	m ²	10,3 m ²	237,00
19	Systém tacker - ultra-takk (izolační role), EN 13163				
	ultra-takk PRO EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa	4001 300	m ²	10,0 m ²	177,00
	ultra-takk PRO EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa	4001 095	m ²	10,0 m ²	162,00
20	Systém tacker - ultra-takk (izolační role), EN 13163				
	ultra-takk PRO EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa	4005 634	m ²	10,0 m ²	170,00
	ultra-takk PRO EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa	4001 098	m ²	10,0 m ²	160,00
	ultra-takk PRO EPS-T 20-2 (DES sg), tacker (deska 10,0 m ² , bal 10,0 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa	4007 128	m ²	10,0 m ²	154,00
21	Systém tacker - vari-takk (skládací desky), EN 13163				
	vari-takk PRO EPS 100-20 (DEO), tacker (deska 2,4 m ² , bal 12,0 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4020 645	m ²	12,0 m ²	217,00
	vari-takk PRO EPS 100-30 (DEO), tacker (deska 2,4 m ² , bal 9,6 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4020 647	m ²	9,6 m ²	262,00
	vari-takk PRO EPS 100-50 (DEO), tacker (deska 2,4 m ² , bal 7,2 m ² , m ²), 0 dB, 100 kPa	4020 648	m ²	7,2 m ²	331,00
22	Systém pro průmyslové vytápění				
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 2 - 2 okr.	5001 844	ks	1 ks	5872,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 3 - 3 okr.	5001 845	ks	1 ks	7431,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 4 - 4 okr.	5001 846	ks	1 ks	8977,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 5 - 5 okr.	5001 847	ks	1 ks	10642,00
	průmyslový rozdělovač typ 1"1/2 AG, IV 6 - 6 okr.	5001 848	ks	1 ks	12202,00
	sada konzol pro montáž rozvaděčů na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 784	sada	1 sada	2830,00
	fixační páska pro trubky (bal. 100 ks)	1163 078	ks	100 ks	2,40
	sada kulových uzávěrů pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5000 780	sada	1 sada	3185,00
	sada koncových skupin s uzávěrem pro rozvaděče (bal 2 ks/sada, sada)	5001 850	sada	1 sada	793,00
23	Nástroje, nářadí a pomocné montážní prostředky				
	montážní nástroj tacker ("Erwin") - pro přichytné spony tacker 8 mm	3025 968	ks	1 ks	3610,00
nové	montážní nástroj glitter ("Setzstock") - pro přichytné spony kari sítě 3 mm	3030 265	ks	1 ks	5561,00
nové	montážní nástroj lang - pro přichytné spony dlouhé 40 mm	5004 386	ks	1 ks	6463,00
	nůžky na trubky ø 14 - 32 mm	1180 258	ks	1 ks	811,00
	kalibrovač s odhrotovačem 14, 16, 17, 18, 20 x 2 mm	1180 215	ks	1 ks	1638,00
	lisovací čelist, typ TH 14 mm (KLAUKE)	1179 969	ks	1 ks	3127,00
	lisovací čelist, typ TH 16 mm (KLAUKE)	1179 977	ks	1 ks	3127,00
	lisovací čelist, typ TH 17 mm (KLAUKE)	1263 161	ks	1 ks	3127,00
	lisovací čelist, typ TH 18 mm (KLAUKE)	1179 985	ks	1 ks	3127,00
	lisovací čelist, typ TH 20 mm (KLAUKE)	1179 993	ks	1 ks	3127,00
	lisovací čelist, typ TH 25 mm (KLAUKE)	5003 632	ks	1 ks	3127,00
	odvíječ na trubky "Orion" pro trubky duo-flex a tri-o-flex - rozložitelný	3007 086	ks	1 ks	9161,00
	lepící páska tacker, š. 50 mm, d. 66 m (role 66 m, bal 6 rolí, role)	1163 434	role	6 rolí	64,00
	odvíječ pásky pro lepící pásky do š. 50 mm	1163 787	ks	1 ks	369,00
24	Přídavná izolace PUR E - tepelná PUR 024 DEO dh				
	PUR E přídavná izolace - rozměr 600 x 1.200 mm, EN 13165				
	izolace PUR E 20 mm (deska 0,72 m ² , bal 18,00 m ² , m ²), 100 kPa	5004 092	m ²	18,00 m ²	294,00
	izolace PUR E 30 mm (deska 0,72 m ² , bal 11,52 m ² , m ²), 100 kPa	5004 093	m ²	11,52 m ²	347,00
	izolace PUR E 40 mm (deska 0,72 m ² , bal 8,64 m ² , m ²), 100 kPa	5004 094	m ²	8,64 m ²	392,00
	izolace PUR E 52 mm (deska 0,72 m ² , bal 7,20 m ² , m ²), 100 kPa	5004 095	m ²	7,20 m ²	562,00
	Přídavná izolace EPS-T - tepelná a kročejová, EN 13163				
	izolace EPS-T 20-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 11 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa	4001 181	m ²	11,00 m ²	58,00
	izolace EPS-T 25-2 mm, DES sg (deska 0,5 m ² , bal 8,5 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa	4001 187	m ²	8,50 m ²	68,00
	izolace EPS-T 30-3 mm, DES sm (deska 0,5 m ² , bal 7 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa	4001 188	m ²	7,00 m ²	81,00
	Přídavná izolace EPS - tepelná (100 kPa), EN 13163				
	izolace EPS 20 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 12 m ² , m ²), 100 kPa	4001 190	m ²	12,00 m ²	108,00
	izolace EPS 30 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 8 m ² , m ²), 100 kPa	4001 191	m ²	8,00 m ²	164,00
	izolace EPS 40 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 6 m ² , m ²), 100 kPa	4005 650	m ²	6,00 m ²	218,00
	izolace EPS 50 mm, DEO (deska 0,5 m ² , bal 5 m ² , m ²), 100 kPa	4005 651	m ²	5,00 m ²	263,00
25	Příslušenství pro systémové izolační desky				
	dilatační lem Typ PE-F 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systém tacker, suchý	1163 310	m	25 m	20,00
	dilatační lem Typ PE-F 180 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - systém tacker, suchý	1163 272	m	25 m	26,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5000 752	m	25 m	26,00
	dilatační lem Typ PE-B 160 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5004 102	m	25 m	28,00
	dilatační lem Typ PERO ORANGE 80 x 8 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální	5001 370	m	25 m	44,00
	dilatační lem R 50 Typ PE-B 100 x 10 mm (role 25 m, bal 4 role, m) - univerzální (R 50)	5002 603	m	25 m	27,00

Ceník	Objednací	Měrná	Jednotka	CENY
SCHÜTZ	číslo	jednotka	balení	b DPH
strana	Popis	dle 1/2014		(Kč)
26	Otopné trubky pro podlahové vytápění			
	duo-flex - PE-Xa, 95°C, 6 barů, rádius 5 x d, roztažnost 1,4x10⁻⁴ K⁻¹			
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 120 m/R, m) (R 50)	3028 210	m	120 m/R, 42,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 240 m/R, m) (R 50)	3028 213	m	240 m/R, 42,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 12 x 1,5 (bal 600 m/R, m) (R 50)	3028 215	m	600 m/R, 42,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 737	m	120 m/R, 35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 240 m/R, m)	3006 738	m	240 m/R, 35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 14 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 739	m	600 m/R, 35,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 647	m	120 m/R, 30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 652	m	240 m/R, 30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 654	m	600 m/R, 30,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 120 m/R, m)	3002 655	m	120 m/R, 31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	3002 656	m	240 m/R, 31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	3002 660	m	600 m/R, 31,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 120 m/R, m)	3006 778	m	120 m/R, 40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 20 x 2 (bal 600 m/R, m)	3006 780	m	600 m/R, 40,00
	trubka duo-flex, PE-Xa 25 x 2,3 (bal 200 m/R, m)	3028 901	m	200 m/R, 65,00
	Otopné trubky pro podlahové vytápění			
	tri-o-flex - PE-MD/AL/PE-HD, 90°C, 6 barů, 3xd/5xd, roz. 2,3x10⁻⁵ K⁻¹			
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 14 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 687	m	200 m/R, 40,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 14 x 2 (bal 500 m/R, m)	3039 264	m	500 m/R, 40,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 120 m/R, m)	5000 360	m	120 m/R, 30,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 200 m/R, m)	3002 688	m	200 m/R, 30,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 16 x 2 (bal 500 m/R, m)	3008 496	m	500 m/R, 30,00
nové	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-MD/AL/PE-HD 17 x 2 (bal 200 m/R, m)	1258 931	m	200 m/R, 39,00
nové	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-X/AL/PE-X 18 x 2 (bal 100 m/R, m)	90218 100	m	100 m/R, 34,00
	vícevrstvá trubka tri-O-flex PE-X/AL/PE-X 18 x 2 (bal 200 m/R, m)	90218 200	m	200 m/R, 34,00
27	Příslušenství a upevňovací technika pro trubky			
	spárový dilatační profil ORANGE 2000 x 10 x 80 mm (profil 2 m, bal 20 m, m)	5001 371	m	20 m, 178,00
	spárový dilatační profil - patka 2000 x 37 x 20 mm (bal 25 ks á 2 m, m) (R 50)	5000 905	m	50 m, 175,00
	spárový dilatační profil - lem PE 100 x 10 mm (bal 25 ks á 2 m, m) (R 50)	5000 906	m	50 m, 43,00
	chránička spárová 25/20, tr, do ø 17 mm, 300 mm (bal 20 ks, ks)	1163 000	ks	20 ks, 22,00
	ochranná páska z PE-pěny 250 x 3 mm, 10 m (bal 10 m, m) (R50)	1264 214	m	10 m, 43,00
	chránička pro otopné trubky do ø 17 mm, 50 m (bal 50 m, m)	1180 649	m	50 m, 18,00
	přichytná spona tacker 8 mm (bal 200 ks, ks)	3028 686	ks	200 ks, 2,20
nové	přichytná spona gitter pro kari síť 3 mm (bal 500 ks, ks)	3028 812	ks	500 ks, 3,80
nové	přichytná spona dlouhá (délka 40 mm) pro trubky 20 mm (bal 300 ks, ks)	5004 453	ks	300 ks, 4,40
	upínací lišta pro trubky 12 mm, 2 m (lišta 2 m, bal 4 ks, m) (R 50)	5002 271	m	4 ks, 74,00
	upínací lišta pro trubky 14 mm, 2 m (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	5001 182	m	4 ks, 62,00
	upínací lišta pro trubky 16/17 mm, 2 m (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163 418	m	4 ks, 62,00
	upínací lišta pro trubky 20 mm, 2 m (lišta 2 m, bal 4 ks, m)	1163 477	m	4 ks, 62,00
	hmoždinka přichytná k upínací liště ø 35 mm, d. 30 mm (bal 50 ks, ks)	1163 027	ks	50 ks, 6,00
	základna pro měření zbytkové vlhkosti potěru (bal 1 ks, ks)	5002 600	ks	1 ks, 154,00
28	Rozdělovače pro podlahové vytápění Typ 90 (NEREZ)			
	Rozdělovač - Typ Komfort 90 s ukazateli průtoků (NEREZ)			
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 2 okr.	5001 711	ks	1 ks, 2461,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 3 okr.	5001 712	ks	1 ks, 3232,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 4 okr.	5001 713	ks	1 ks, 3715,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 5 okr.	5001 714	ks	1 ks, 4323,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 6 okr.	5001 715	ks	1 ks, 4958,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 7 okr.	5001 716	ks	1 ks, 5598,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 8 okr.	5001 717	ks	1 ks, 6273,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 9 okr.	5001 718	ks	1 ks, 6918,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 10 okr.	5001 719	ks	1 ks, 7556,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 11 okr.	5001 720	ks	1 ks, 8221,00
	rozdělovač komfort s průtokoměrem, nerez, 12 okr.	5001 721	ks	1 ks, 8876,00
	Příslušenství			
	sada konzol pro montáž rozdělovačů Typ 90 na zeď (bal 2 ks/sada, sada)	5000 236	sada	1 sada, 220,00
nové	Předmontované rozdělovače ve skříních - netto ceny na vyžádání !!!			
29	Příslušenství			
	sada pro měřič tepla - vertikální (svislá) montáž (sada) - nikl	5004 072	sada	1 sada, 2133,00
	sada pro měřič tepla - horizontální (vodorovná) montáž (sada) - nikl	5004 073	sada	1 sada, 1990,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) (bal 2 ks/sada, sada)	5000 732	sada	1 sada, 742,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) s teploměrem (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5004 132	sada	1 sada, 1521,00
	sada kulových uzávěrů 1" IG / 1" IG (převl. matice) vertikální (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5004 111	sada	1 sada, 1234,00
	rozšiřovací sada rozdělovače komfort 1" - sada rozdělovač a sběrač nerez	5002 020	sada	1 sada, 3987,00
	spojovací sada 1" IG / 1" IG (převl. matice) pro rozdělovače (bal 2 ks/sada, sada) - nikl	5004 131	sada	1 sada, 570,00
	kulový uzávěr mini - připojení okruhů rozdělovače s 3/4" EURO (ks) - nikl	5004 118	ks	1 ks, 287,00
	teploměr na okruhy sběrače (ks) - nikl	5004 133	ks	1 ks, 692,00
	izolace pro rozdělovač Typ 90 - rozměr 60x60x380mm (6 okr.), (bal 2 ks/sada, sada)	5000 742	sada	1 sada, 1209,00
	regulační sada rozdělovače 1" - rozsah 4-36l/min, kvs-hodnota 3,5m ³ /h	5000 736	sada	1 sada, 3197,00
	přepouštěcí regulační ventil - rozdělovač, rozsah 0,05 - 0,35 bar (ks)	1258 095	ks	1 ks, 2395,00
30	Příslušenství pro rozdělovače			
	regulátor diferenčního tlaku PV 25 vč. kulových uzávěrů - rozdělovač (sada)	5002 220	sada	1 ks, 7848,00

Ceník	Objednací	Měrná	Jednotka	CENY	
SCHÜTZ	číslo	jednotka	balení	b DPH	
strana	Popis			dle 1/2014	
				(Kč)	
	Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS				
	adaptér 12 x 1,5 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 272	ks	10 ks	68,00
	adaptér 14 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 887	ks	10 ks	73,00
	adaptér 16 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 933	ks	10 ks	77,00
	adaptér 17 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 895	ks	10 ks	77,00
	adaptér 20 x 2 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 909	ks	10 ks	82,00
	adaptér 25 x 2,3 KST PE-X, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	5001 340	ks	10 ks	343,00
	adaptér 14 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 083	ks	10 ks	85,00
	adaptér 16 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1178 091	ks	10 ks	85,00
nové	adaptér 17 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	1159 968	ks	10 ks	95,00
	adaptér 18 x 2 MVR tri-o-flex, O-kroužek, EURO 3/4" (bal 10 ks, ks)	595030 18	ks	10 ks	85,00
	Svěrná spojka				
	svěrná spojka 12 x 1,5 KST PE-X (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 273	ks	10 ks	212,00
	svěrná spojka 14 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 658	ks	10 ks	206,00
	svěrná spojka 16 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 712	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 17 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 666	ks	10 ks	210,00
	svěrná spojka 20 x 2 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 682	ks	10 ks	218,00
	svěrná spojka 25 x 2,3 KST PE-X (bal 10 ks, ks)	5001 191	ks	10 ks	298,00
	svěrná spojka 14 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	5000 121	ks	10 ks	212,00
	svěrná spojka 16 x 2 MVR tri-o flex PE-MD/AL/PE-HD, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1159 704	ks	10 ks	218,00
	svěrná spojka 18 x 2 MVR tri-o flex PE-X/AL/PE-X, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500290 18	ks	10 ks	249,00
	Svěrné šroubení - připojení na armatury				
	svěrné šroubení 12 x 1,5 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks) (R 50)	5002 743	ks	10 ks	143,00
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1181 114	ks	10 ks	143,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 798	ks	10 ks	147,00
	svěrné šroubení 17 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 720	ks	10 ks	147,00
	svěrné šroubení 20 x 2 x 1/2" AG KST PE-X (bal 10 ks, ks)	1159 747	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 14 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 365	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 16 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	1179 373	ks	10 ks	159,00
	svěrné šroubení 18 x 2 x 1/2" AG MVR tri-o-flex, O-kroužek (bal 10 ks, ks)	500090 18	ks	10 ks	161,00
	Spojka lisovací nerozebíratelná s radiálním zalisováním				
	spojka lisovací 14 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 869	ks	10 ks	156,00
	spojka lisovací 16 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 877	ks	10 ks	159,00
	spojka lisovací 17 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1221 752	ks	10 ks	159,00
	spojka lisovací 18 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	50200 018	ks	10 ks	96,00
	spojka lisovací 20 x 2 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	1177 958	ks	10 ks	167,00
	spojka lisovací 25 x 2,3 KST (PE-X) + MVR (tri-o-flex) (bal 10 ks, ks)	5003 630	ks	10 ks	300,00
	Příslušenství skříň rozdělovače				
	vodící oblouk 90°, ø 12 x 1,5 mm (bal 20 ks, ks) (R 50)	5002 270	ks	20 ks	43,00
	vodící oblouk 90°, ø 14 - 17 mm (bal 20 ks, ks)	5000 793	ks	20 ks	30,00
	vodící oblouk 90°, ø 20 mm (bal 20 ks, ks)	5000 794	ks	20 ks	59,00
	vodící oblouk 90°, ø 25 mm (bal 20 ks, ks)	5001 190	ks	20 ks	115,00
31	Skříň rozdělovače Série AP 90 - nad omítku / předstěnová				
	skříň rozdělovače AP 90-0, předstěnová, bílá (2-3 okruhy)	5001 183	ks	1 ks	2678,00
	skříň rozdělovače AP 90-1, předstěnová, bílá (4 okruhy)	5000 195	ks	1 ks	2759,00
	skříň rozdělovače AP 90-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů)	5000 196	ks	1 ks	2970,00
	skříň rozdělovače AP 90-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů)	5000 197	ks	1 ks	3488,00
	skříň rozdělovače AP 90-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů)	5000 931	ks	1 ks	4113,00
	Skříň rozdělovače Série AP 140 - nad omítku / předstěnová				
	skříň rozdělovače AP 140-0, předstěnová, bílá	5001 184	ks	1 ks	3195,00
	skříň rozdělovače AP 140-1, předstěnová, bílá (2-4 okruhy) - blok čerpadla	5000 340	ks	1 ks	3376,00
	skříň rozdělovače AP 140-2, předstěnová, bílá (5-8 okruhů) - blok čerpadla	5000 341	ks	1 ks	3825,00
	skříň rozdělovače AP 140-3, předstěnová, bílá (9-12 okruhů) - blok čerpadla	5000 342	ks	1 ks	4276,00
	skříň rozdělovače AP 140-4, předstěnová, bílá (13-14 okruhů) - blok čerpadla	5000 932	ks	1 ks	5207,00
	Příslušenství skříň rozdělovače				
	zámek skříň rozdělovače (vč. klíče) pro všechny typy skříní	1160 656	ks	1 ks	504,00
32	Skříň rozdělovače Série UP 90 - pod omítku / zabudovaná				
	skříň rozdělovače UP 90-0, zabudovaná, bílá (2-3 okruhy bez bloku)	5001 185	ks	1 ks	2650,00
	skříň rozdělovače UP 90-1, zabudovaná, bílá (2-3 okr. s blokem, 4-6 okr. bez bloku)	5000 192	ks	1 ks	2812,00
	skříň rozdělovače UP 90-2, zabudovaná, bílá (4-9 okr. s blokem, 7-10 okr. bez bloku)	5000 193	ks	1 ks	3128,00
	skříň rozdělovače UP 90-3, zabudovaná, bílá (10-12 okr. s blokem, 11-12 okr. bez bloku)	5000 194	ks	1 ks	3601,00
	skříň rozdělovače UP 90-4, zabudovaná, bílá (13-14 okruhů)	5000 930	ks	1 ks	4338,00
	Příslušenství skříň rozdělovače				
	zámek skříň rozdělovače (vč. klíče) pro všechny typy skříní	1160 656	ks	1 ks	504,00
33	Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání BUS				
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004 791	ks	1 ks	11770,00
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 4 zóny, Ethernet, 24 V, NC, pro 6 termopohonů, externí trafo	5004 792	ks	1 ks	14740,00
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 793	ks	1 ks	14011,00
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 794	ks	1 ks	16968,00
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004 795	ks	1 ks	16376,00
nové	sběrnice (bezdr.) varimatic BUS 12 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 18 termopohonů, externí trafo	5004 796	ks	1 ks	19264,00
nové	regulátor prostorové teploty (bezdrát.) varimatic analog BUS - vysílač (868 MHz)	5004 788	ks	1 ks	3575,00
34	Regulační technika VARIMATIC pro dálkové ovládání BUS				
nové	regulátor prostorové teploty (bezdrát.) varimatic digitál BUS - vysílač (868 MHz)	5004 786	ks	1 ks	4758,00
35	Regulační technika VARIMATIC BUS				
nové	sběrnice varimatic BUS 8 zón, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 798	ks	1 ks	14011,00
nové	sběrnice varimatic BUS 8 zón, Ethernet, 24 V, NC, pro 12 termopohonů, externí trafo	5004 790	ks	1 ks	16968,00
nové	regulátor prostorové teploty varimatic analog BUS	5004 785	ks	1 ks	3575,00
nové	regulátor prostorové teploty varimatic digitál BUS	5004 787	ks	1 ks	4758,00

Ceník	Objednací	Měrná	Jednotka	CENY	
SCHÜTZ	číslo	jednotka	balení	b DPH	
strana	Popis	dle 1/2014		(Kč)	
36	Regulátory prostorové teploty VARIMATIC				
	regulátor prostorové teploty varimatic 230 V (pro 10 termopohonů, spín. proud 1,8A)	5001 083	ks	1 ks	734,00
	regulátor prostorové teploty varimatic 24 V (pro 5 termopohonů, spín. proud 1A)	5001 082	ks	1 ks	795,00
nové	regulátor prostorové teploty varimatic digital LC Display 42x27mm, 24 - 230 V	5004 787	ks	1 ks	1939,00
	Příslušenství VARIMATIC				
	termopohon varimatic 100N 230 V plus (proud spín. 550mA-max. 200ms, IP54, tř. ochr. II)	5004 134	ks	1 ks	789,00
	termopohon varimatic 100N 24 V plus (proud spín. 300mA-max. 200ms, IP54)	5004 135	ks	1 ks	789,00
	regulační hlavice ruční	5000 880	ks	1 ks	64,00
	havarijní teploměr příložený, rozsah 30° - 90° C, spín. proud 15 A, 220 V	5000 940	ks	1 ks	765,00
37	Moduly VARIMATIC				
	sběrnice varimatic 230 V - základní modul (max. 6 termostatů a 14 pohonů)	5000 198	ks	1 ks	2332,00
	sběrnice varimatic 24 V - základní modul včetně trafa (max. 6 termostatů a 14 pohonů)	5000 199	ks	1 ks	3392,00
	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 230 V (2 termostaty a 4 pohony)	5000 200	ks	1 ks	1065,00
	rozšiřovací regulátorový modul varimatic 24 V (2 termostaty a 4 pohony)	5000 201	ks	1 ks	1065,00
	rozšiřovací pohonový modul varimatic 230 V (2 topné zóny a 4 pohony)	5000 202	ks	1 ks	1360,00
	rozšiřovací pohonový modul varimatic 24 V (2 topné zóny a 4 pohony)	5000 203	ks	1 ks	1360,00
	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 230 V	5000 204	ks	1 ks	1908,00
	rozšiřovací čerpadlový/výkonový modul varimatic 24 V	5000 205	ks	1 ks	1908,00
	časový modul varimatic 230 V / 24 V	5000 206	ks	1 ks	4677,00
38	EIB-systém VARIMATIC				
	regulátor prostorové teploty varimatic EIB 24 V	5000 863	ks	1 ks	8568,00
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 6-kanálová - základní modul	5000 862	ks	1 ks	20659,00
	sběrnice varimatic EIB 24 V - 12-kanálová - základní modul	5000 941	ks	1 ks	28394,00
	Chlazení VARIMATIC - cool Standard				
	regulátor prostorové teploty topení/chlazení varimatic 24 V	5000 441	ks	1 ks	2781,00
	rozšiřovací modul topení/chlazení varimatic 24 V	5000 442	ks	1 ks	2729,00
39	Regulační stanice rozdělovače - varimat FWR				
	(F - pevná hodnota / WR - ekviterm)				
	regulátor varimat control 230 V - ekviterm (komplet vč. čidel)	5001 843	ks	1 ks	9495,00
	3-pólový motor - pohon směšovacího ventilu 230 V	5001 853	ks	1 ks	3293,00
	regulátor varimat F - čidlo s pevnou hodnotou +20° až +70° C, term. hlavice s kapilárou	5000 232	ks	1 ks	794,00
	přepouštěcí regulační ventil - blok čerpadla rozsah 0,05 - 0,35 bar (ks)	5001 141	ks	1 ks	1473,00
	omezovač teploty zpátečky RTL H + termostatická hlavice UNI	2000 001	ks	1 ks	1797,00
40	Regulační stanice rozdělovače - varimat FWR - komponenty				
	(F - pevná hodnota / WR - ekviterm)				
nové	regulační stanice (bez čerpadla) - mísíci sada bez čerpadla (mix)	5001 542	ks	1 ks	8321,00
nové	regulační stanice s elektronickým čerpadlem - mísíci sada (ALPHA 2 15-60, mix)	5002 252	ks	1 ks	13208,00
41	Příslušenství				
nové	oddělovací fólie PE (rastr, potisk SCHÜTZ), tl. 0,2 mm, š. 1 m, d. 50 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5004 385	m ²	50 m ² /R.	39,00
	hydroizolační fólie PE 3/300, š. 1,25 m, d. 40 m (bal 50 m ² /role, m ²)	5000 909	m ²	50 m ² /R.	172,00
	těsnící páska pro hydroizolační fólii, š. 2 cm, d. 15 m (role 15 m, bal 8 rolí, role)	5000 908	role	8 rolí	1100,00
	přechodová páska R 300 pro hydr. fólii, š. 20 cm, d. 25 m (role 25 m, bal 5 rolí, m)	5000 907	m	5 rolí	81,00
	bitumenová těsnící a lepicí hmota pro hydroizolační fólii (bal 1 ks, ks)	5002 254	ks	1 ks	337,00
	Přísady				
	plastifikátor W 200 S, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 493	ks	10 kg	855,00
	plastifikátor W 200 S - TEMPO, 10 kg (bal 10 kg, 10 kg)	1163 531	ks	10 kg	2850,00
	Inovované technické řešení - zboží na vyžádání				
	NOVINKA - integrovaná samolepící páska !!!				
	Systém tacker - quadro-takk KL (skládací role), EN 13163				
nové	quadro-takk KL EPS-T 35-3 (DES sm), tacker (deska 8,1 m ² , bal 8,1 m ² , m ²), 29 dB, 4 kPa		m ²	8,1 m ²	199,00
nové	quadro-takk KL EPS-T 30-3 (DES sm), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 28 dB, 4 kPa	4024 894	m ²	10,3 m ²	178,00
nové	quadro-takk KL EPS-T 30-2 (DES sg), tacker (deska 10,3 m ² , bal 10,3 m ² , m ²), 26 dB, 5 kPa		m ²	10,3 m ²	186,00
nové	quadro-takk KL EPS-T 25-2 (DES sg), tacker (deska 12,2 m ² , bal 12,2 m ² , m ²), 28 dB, 5 kPa		m ²	12,2 m ²	169,00
	Zvláštní produkty :				
EXTRA	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 190	m	240 m/R.	24,90
EXTRA	trubka duo-flex, PE-RT 16 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 876	m	600 m/R.	24,90
EXTRA	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 240 m/R, m)	5000 191	m	240 m/R.	25,50
EXTRA	trubka duo-flex, PE-RT 17 x 2 (bal 600 m/R, m)	1157 701	m	600 m/R.	25,50
	Na takto označené ceny se nevztahují obchodní slevy. Jedná se o ceny netto.				
<p>SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA • Schützstraße 12 • D-56242 Selters Telefon +49 (0) 2626 / 77-0 • Telefax +49 (0) 2626 / 77-600 E-Mail: info2@schuetz.net • www.schuetz.de</p>					
<p>EUROHEAT, s.r.o. • Zastoupení firmy SCHÜTZ pro ČR a SR Stráž nad Nisou 118 • CZ-46303 Liberec Telefon +420 / 485 120 895, 482 345 690 • Telefax +420 / 485 120 895 E-Mail: info@euroheat.cz • www.euroheat.cz</p>					